

平成 年 月 日

品質証明書

CAマットSB (ストライプ粘着ブチル自着層付通気緩衝シート)

項目		規格値	測定方法
長さ(m)		15	JIS A 6013 に準拠する
幅(mm)		1000	JIS A 6013 に準拠する
厚さ(mm)	シート部	0.7	JIS A 6013 に準拠する
	シート+粘着層	1.05	JIS A 6013 に準拠する
単位質量(g/m ²)		900	JIS A 6013 に準拠する
引張強力(N/cm)	たて	80以上	JIS A 6013 に準拠する
	よこ	52以上	
伸び率(%)	たて	50以上	JIS A 6013 に準拠する
	よこ	50以上	
引裂強力(N)	たて	40以上	JIS A 6013 に準拠する
	よこ	50以上	
折曲試験()	たて	-20 以上	JIS A 6013 に準拠する
	よこ	-20 以上	
寸法安定性(60 - 48 hr)	たて	0.00 ± 0.50	JIS A 6013 に準拠する
	よこ	0.00 ± 0.50	
通気量(ml/min.)		200以上	旧JASS8に準じた社内法


株式会社 たいよくす
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル25F
TEL 03-5324-9761
COSMIC